

Phụ lục 1

Quy trình phát hiện và xử lý trường hợp mắc, nghi mắc COVID-19 tại cơ sở giáo dục

(Ban hành kèm công văn số /CV-BTTr-BCĐ ngày tháng 01 năm 2022 của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh)

I. Trường hợp phát hiện người nghi mắc COVID-19 tại cơ sở giáo dục

Khi phát hiện người có một trong các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác...):

- Thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cơ sở giáo dục, Tổ An toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục.
- Kích hoạt hệ thống đáp ứng, thiết lập ngay khu vực phong tỏa hẹp tạm thời để xử lý dịch.
- Phân luồng, di chuyển người nghi ngờ mắc bệnh đến phòng cách ly tạm thời (không di chuyển bằng thang máy hoặc nếu sử dụng thang máy phải khử khuẩn theo quy định).
- Điều tra yếu tố dịch tễ ban đầu.
- Nếu người nghi ngờ mắc bệnh là học sinh, cơ sở giáo dục thông báo ngay cho phụ huynh, người giám hộ để phối hợp xử lý.
- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19.
- Báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cơ sở giáo dục, Tổ An toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục để có ý kiến chỉ đạo.

II. Trường hợp học sinh phát hiện nhiễm COVID-19 tại cơ sở giáo dục

Bước 1: Xác định trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

- Thông báo trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh;
- Tiếp tục cách ly tạm thời F0; truy vết ban đầu các trường hợp F1, F2 tại cơ sở giáo dục.
- Thông báo ngay đến trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế địa phương nơi cơ sở giáo dục trú đóng để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định;
- Phân công thực hiện:
 - + Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục tổ chức cách ly tạm thời F0; điều tra truy vết ban đầu, xác định F1 và lập danh sách (Trường hợp F1 được quy định tại Công văn số 5/CV-BTTr-BCĐ ngày

03/01/2022 của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về việc hướng dẫn phân loại nguy cơ và định hướng xử trí, cách ly, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2).

+ Trạm Y tế cấp xã báo cáo và gửi mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tiến hành xét nghiệm khẳng định; Khi có kết quả xét nghiệm khẳng định thì phối hợp với Trung tâm Y tế cấp huyện hỗ trợ cơ sở xử lý trường hợp có ca bệnh.

Bước 2: Đánh giá mức độ nguy cơ và định hướng xử trí đối với F0

- Nhân viên y tế đánh giá tình trạng sức khỏe của F0 (đánh giá mức độ nguy cơ) theo Công văn số 05/CV-BTTr-BCĐ ngày 03/01/2022 của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về việc hướng dẫn phân loại nguy cơ và định hướng xử trí, cách ly, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2:

- Báo cáo Sở Y tế về trường hợp dương tính với SARS-COV-2 (Cơ quan thường trực chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19) và UBND cấp xã để đánh giá điều kiện cách ly chăm sóc tại nhà để xử trí cách ly, điều trị theo quy định:

+ Nếu đánh giá là “nguy cơ thấp” và đủ điều kiện, tiêu chuẩn cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú thì được tư vấn, hướng dẫn cách ly, chăm sóc tại nhà theo quy định.

+ Nếu đánh giá không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cách ly tại nhà/nơi lưu trú thì cách ly điều trị tại Cơ sở thu dung điều trị COVID-19.

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục phối hợp Trạm Y tế cấp xã, Trung tâm Y tế cấp huyện nơi đơn vị hoạt động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Bước 3: tổ chức xét nghiệm và xử lý môi trường

- Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp (F1) bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (Có thể làm mẫu gộp không quá 3 người)

- Tạm ngưng hoạt động ở khu vực, bộ phận xảy ra F0 để vệ sinh khử khuẩn; xác định trường hợp F1 và xét nghiệm cho tất cả F1 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (có thể lấy mẫu gộp không quá 3 người):

+ Trường hợp có kết quả âm tính tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR (mẫu gộp theo quy định).

+ Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính xử trí theo trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR (mẫu đơn) gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm khẳng định.

- Các lớp học khác hoạt động bình thường.

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19, nhân viên y tế trường học của cơ sở giáo dục phối hợp Trạm Y tế, Trung tâm Y tế cấp huyện nơi đơn vị hoạt động

Bước 4: Đánh giá mức độ nguy cơ các trường hợp có yếu tố dịch tễ và định hướng xử trí

- Theo dõi F1: Xác định F1 đối với tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học với F0 và đã có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính thực hiện theo Công văn số 783/CV-BTTr ngày 18/12/2021 của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện giám sát, cách ly y tế đối với trường hợp F1 tại tỉnh Gia Lai, theo đó:

+ Trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế¹: Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú); thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ít nhất 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).

+ Trường hợp F1 chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế² hoặc chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú); lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ít nhất 3 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3, lần 3 vào ngày thứ 14).

+ Trường hợp không đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú thì cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý.

+ Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: nếu có 01 ca dương tính với SARS-CoV-2 thì cho toàn bộ học sinh trong cùng lớp (F1) cách ly tại nhà theo quy định.

Lưu ý: Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 02 trường hợp F0 trở lên ở 02 lớp học khác nhau, tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô như sau:

+ 02 lớp ở cùng tầng: xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trên cùng tầng;

+ 02 lớp ở khác tầng, cùng khối nhà: xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trong cùng khối nhà;

+ 02 lớp ở khác khối nhà: nếu có mối liên hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì chỉ xử lý theo lớp học.

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế/Trung tâm Y tế địa phương.

¹ Người đã tiêm đủ liều của cơ sở tiêm chủng (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng tính đến thời điểm xác định là đối tượng F1 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 tùy đối tượng).

² Người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc trên giấy chứng nhận tiêm vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó chưa tiêm liều cuối cùng hoặc đã tiêm liều cuối cùng nhưng chưa đủ 14 ngày tính đến thời điểm xác định là đối tượng F1.

III. Trường hợp học sinh phát hiện nhiễm COVID-19 tại nhà

Khi nhận thông tin từ gia đình, cơ sở giáo dục hoặc đơn vị y tế về trường hợp dương tính với SARS-COV-2 phát hiện tại nhà thì cơ sở giáo dục thực hiện quy trình **từ bước 3** và đảm bảo công tác phối hợp nêu trên.

IV. Trường hợp người lao động phát hiện nhiễm COVID-19 tại cơ sở giáo dục

Bước 1: Thực hiện như quy trình xử lý đối với trường hợp học sinh nhiễm COVID-19 tại cơ sở giáo dục.

Bước 2: Đánh giá mức độ nguy cơ và định hướng xử trí đối với F0

Thực hiện như quy trình xử lý đối với trường hợp học sinh phát hiện nhiễm COVID-19 tại cơ sở giáo dục.

Bước 3: Tổ chức xét nghiệm và xử lý môi trường

- Tạm ngưng hoạt động ở khu vực, bộ phận xảy ra F0 để vệ sinh khử khuẩn; xác định trường hợp F1 và xét nghiệm cho tất cả F1 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (có thể lấy mẫu gộp không quá 3 người):

+ Trường hợp có kết quả âm tính tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR (mẫu gộp theo quy định).

+ Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính xử trí theo trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR (mẫu đơn) gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm khẳng định.

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19, nhân viên y tế trường học của cơ sở giáo dục phối hợp Trạm Y tế cấp xã, Trung tâm Y tế cấp huyện nơi đơn vị hoạt động

Bước 4: Đánh giá mức độ nguy cơ các trường hợp có yếu tố dịch tễ và định hướng xử trí

- Theo dõi F1: xác định F1 đối với tất cả học sinh, phụ giảng cùng phòng làm việc, lớp học với F0 và đã có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính thực hiện theo Công văn số 783/CV-BTTr ngày 18/12/2021 của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện giám sát, cách ly y tế đối với trường hợp F1 tại tỉnh Gia Lai, theo đó:

+ Trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế: Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú); thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ít nhất 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).

+ Trường hợp F1 chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế hoặc chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú); lấy

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ít nhất 3 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3, lần 3 vào ngày thứ 14).

+ Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: nếu giáo viên, người chăm sóc trực tiếp dương tính với SARS-CoV-2 thì cho toàn bộ học sinh trong lớp (F1) cách ly tại nhà theo quy định.

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế/ Trung tâm Y tế địa phương.

V. Trường hợp người lao động phát hiện nhiễm COVID-19 tại nhà

Khi nhận được thông tin, cơ sở giáo dục thực hiện quy trình từ bước 3.

♦ Lưu ý:

Dựa trên hướng dẫn này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của cơ sở giáo dục phối hợp đơn vị y tế địa phương (trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế cấp huyện) đánh giá tình hình thực tế để quyết định thu hẹp hoặc mở rộng quy mô xét nghiệm tầm soát trong cơ sở.

Tùy theo trường hợp cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện quyết định việc ngừng toàn bộ hoặc ngừng một phần hoạt động của cơ sở giáo dục, chuyển hình thức dạy và học phù hợp. Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế để theo dõi, chỉ đạo.